























# Pause 14 dage inden undersøgelsen

<p>2 gange dagligt</p> <p>*generelt klausuleret tilskud</p>  <p>AirFluSal® Forspiro® inhalationspulver (salmeterol/fluticason)</p>	<p>2 gange dagligt</p> <p>*generelt klausuleret tilskud</p>  <p>Symbicort® Turbuhaler® inhalationspulver (budesonid/formoterol)</p>	<p>2 gange dagligt</p> <p>*generelt klausuleret tilskud</p>  <p>Symbicort® inhalationspray (budesonid/formoterol)</p>	<p>2 gange dagligt</p> <p>*generelt klausuleret tilskud</p>  <p>Seretide® Diskos® inhalationspulver (salmeterol/fluticason)</p>	<p>2 gange dagligt</p> <p>*generelt klausuleret tilskud</p>  <p>Seretide® inhalationspray (salmeterol/fluticason)</p>	<p>2 gange dagligt</p> <p>*generelt klausuleret tilskud</p>  <p>DuoResp® Spiromax® inhalationspulver (budesonid /formoterol)</p>
<p>2 gange dagligt</p> <p>*generelt klausuleret tilskud</p>  <p>Aerivio® Spiromax® inhalationspulver (salmeterol/fluticason)</p>	<p>2 gange dagligt</p> <p>*generelt klausuleret tilskud</p>  <p>Innovair® inhalationspray (beclometason/formoterol)</p>	<p>2 gange dagligt</p> <p>*generelt klausuleret tilskud</p>  <p>Innovair® Nexthaler® inhalationspulver (beclometason/formoterol)</p>	<p>1 gang dagligt</p> <p>*generelt klausuleret tilskud</p>  <p>Relvar® Ellipta® inhalationspulver (fluticasonfuroat/vilanterol)</p>	<p>2 gange dagligt</p> <p>*generelt klausuleret tilskud</p>  <p>Bufomix® Easyhaler® inhalationspulver (budesonid /formoterol)</p>	<p>2 gange dagligt</p> <p>*generelt klausuleret tilskud</p>  <p>Flutiform® inhalationspray (fluticason/formoterol)</p>
<p>2 gange dagligt</p> <p>generelt tilskud</p>  <p>Miflonide® Breezhaler® inhalationspulver (budesonid)</p>	<p>1 gang dagligt</p> <p>generelt tilskud</p>  <p>Asmanex® Twisthaler® inhalationspulver (mometason)</p>	<p>2 gange dagligt</p> <p>generelt tilskud</p>  <p>Spirocort®/Pulmicort® Turbuhaler® inhalationspulver (budesonid)</p>	<p>2 gange dagligt</p> <p>generelt tilskud</p>  <p>Flixotide® Diskos® inhalationspulver (fluticason)</p>	<p>2 gange dagligt</p> <p>generelt tilskud</p>  <p>Aerobec® Autohaler® inhalationspray (beclomethason)</p>	<p>2 gange dagligt</p> <p>generelt tilskud</p>  <p>Beclomet® Easyhaler® inhalationspulver (beclomethason)</p>
<p>2 gange dagligt</p> <p>generelt tilskud</p>  <p>Giona® Easyhaler® inhalationspulver (budesonid)</p>	<p>1-2 gange dagligt</p> <p>generelt tilskud</p>  <p>Alvesco® inhalationspray (ciclesonid)</p>	<p>2 gange dagligt</p> <p>*generelt klausuleret tilskud</p>  <p>Trimbow® Inhalationspray (beclometason, formoterol, glycopyrronium)</p>	<p>1 gang dagligt</p> <p>*generelt klausuleret tilskud</p>  <p>Trelegy Ellipta® Inhalationspulver (fluticasonfuroat, umeclidinium, vilanterol)</p>		

## Tablet Montelukast (Singulair)

## Pause 2 døgn inden undersøgelsen

<p>1 gang dagligt *generelt klausureret tilskud</p>  <p>Onbrez® Breezhaler® inhalationspulver (indacaterol)</p>	<p>2 gange dagligt *generelt klausureret tilskud</p>  <p>Oxis® Turbuhaler® inhalationspulver (formoterol)</p>	<p>2 gange dagligt generelt tilskud</p>  <p>Serevent® Diskos® inhalationspulver (salmeterol)</p>	<p>1 gang dagligt *generelt klausureret tilskud</p>  <p>Striverdi® Respimat® inhalationsvæske (olodaterol)</p>	<p>2 gange dagligt *generelt klausureret tilskud</p>  <p>Serevent® inhalationsspray (salmeterol)</p>	<p>2 gange dagligt generelt tilskud</p>  <p>Formo® Easyhaler® inhalationspulver (formoterol)</p>
<p>Max. 8 gange dagligt *generelt klausureret tilskud</p>  <p>Berodual® inhalationsspray (fenoterol/ipratropium)</p>	<p>4 gange dagligt *generelt klausureret tilskud</p>  <p>Atrovent® inhalationsspray (ipratropium)</p>	<p>1 gang dagligt *generelt klausureret tilskud</p>  <p>Ultibro® Breezhaler® inhalationspulver (indacaterol/glycopyrronium)</p>	<p>1 gang dagligt *generelt klausureret tilskud</p>  <p>Anoro® Ellipta® inhalationspulver (umeclidinium/vilanterol)</p>	<p>2 gange dagligt *generelt klausureret tilskud</p>  <p>Duaklir® Genuair® inhalationspulver (acilidiniumbromid/formoterol)</p>	<p>1 gang dagligt *generelt klausureret tilskud</p>  <p>Spiolto® Respimat® inhalationsvæske (tiotropium/olodaterol)</p>
<p>1 gang dagligt generelt tilskud</p>  <p>Seebri® Breezhaler® inhalationspulver (glycopyrronium)</p>	<p>2 gange dagligt generelt tilskud</p>  <p>Eklira® Genuair® inhalationspulver (acilidinium)</p>	<p>1 gang dagligt generelt tilskud</p>  <p>Spiriva® HandiHaler® inhalationspulver (tiotropium)</p>	<p>1 gang dagligt generelt tilskud</p>  <p>Spiriva® Respimat® inhalationsvæske (tiotropium)</p>	<p>1 gang dagligt generelt tilskud</p>  <p>Incruse® Ellipta® inhalationspulver (umeclidinium)</p>	<p>1 gang dagligt generelt tilskud</p>  <p>Brattus® Zonda® inhalationspulver (tiotropium)</p>

## Pause 6 timer inden undersøgelsen

<p>Max. 8 gange dagligt generelt tilskud</p>  <p>Airsalb® inhalationsspray (salbutamol)</p>	<p>Max. 8 gange dagligt generelt tilskud</p>  <p>Bricanyl® Turbuhaler® inhalationspulver (terbutalin)</p>	<p>Max. 4 gange dagligt generelt tilskud</p>  <p>Ventoline® Diskus® inhalationspulver (salbutamol)</p>	<p>Max. 4 gange dagligt generelt tilskud</p>  <p>Ventoline® inhalationsspray (salbutamol)</p>	<p>Max. 4 gange dagligt generelt tilskud</p>  <p>Aiomir® Autohaler® inhalationsspray (salbutamol)</p>	<p>Max. 4 gange dagligt</p>  <p>Buventol® Easyhaler® inhalationspulver (salbutamol)</p>
--	--	---	--	--	--